

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

FICHA TÉCNICA

Proceso: ONAPI-DAF-CM-2020-0010.

FECHA: 23/06/2020.

Descripción: Compra de equipos de audio para actividades de la ONAPI.

CANTIDAD	PRODUCTO
1	Pódium, con amplificador 40W RMS integrado. en aluminio, color blanco, dimensiones 58 x 42 x 114 cm
1	Sistema de micrófono Recargable inalámbrico doble. Receptor frecuencia UHF PLL sintetizado, hasta 10 horas de uso, rango de uso de 150-200 pies.
1	Micrófono alambrico tipo dinámico (bobina móvil), respuesta de frecuencia: 50 a 15.000 Hz, Patrón polar: Unidireccional (cardioide), simétrico al girar respecto al eje del micrófono, uniforme con frecuencia sensibilidad (a 1.000 Hz, circuito de voltaje abierto) -54,5 dBV/Pa (1,85 mV)1 Pa = 94 dB NPS, la impedancia nominal es de 150 ohmios (real de 300 ohmios) para conectar a entradas de micrófonos de baja impedancia nominal.
1	Bafle activo de 15 pulgadas, 8 OHM, dimensión 48.5 cm X 41.5 cm X 76 cm.
1	Cable spekon a ¼ 14GA, 25 pies.
1	Mini mixer USB Y pantalla AUDP.
1	Cable de 50 Pies, 3 pin XLR de micrófono.
1	Adaptador de pulg. 6.3 mono a XLR macho.
2	Lámparas, caja de regalo, cabezal móvil LED, efecto lavado, velocidad de movimiento rápido, carcasa de plástico, fuente de luz 7x8 W 4 en 1 Led (RGBW), 100-240 V AC.50/60 HZ, sonido/Auto/DMX/maestro-esclavo DMX CH: 9/14, Tamaño 225x225x395mm.
1	Amplificador 1,200 bt, recibidor con USB AM/FM, 110V-220V.
2	Bocinas de 6 pulgadas, 2 vias con trans, dimensión 6.38" x 9.38" x 6.25", 50Hz-20kHz, 8 ohmios.



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

2	Kits de micrófonos inalámbricos con emisor y un receptor de solapa. Estos kits se componen de dos unidades cada uno, que contienen: Un emisor y un receptor, 2 auriculares y 1x micrófono tipo solapa lavalier. Trabajan de forma inalámbrica alcance de hasta 50 metros. Para grabar sonido con cámaras DLSR o cámaras de video. Banda de frecuencia: 2.4G Hz (2405-2478MHz). Frecuencia: 35Hz-14kHz ± 3dB.
1	Audífono profesional de estudio Semiabierto. 3 m cable reemplazable Tipo de interfaz de audio: Stereo plug — 3.5mm (1/8-inch) with 6.3 mm (1/4") screw-on adapter

Detalle:

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- 1- Junto a su propuesta deben enviar sus certificaciones de impuestos al día (TSS y DGII)
- 2- No se recibirá más de una factura por orden de compra.
- 3- Es obligatorio presentar tiempo de entrega en su propuesta, si este no se cumple la orden de compra será rescindida.
- 4-Expresar en la oferta económica y oferta técnica la modalidad y tiempo de pago.
- 5- Oferta técnica. (Detalle de lo ofertado) No subsanable
- 6- Oferta económica. No subsanable.

Atentamente,

Sección de compra.

