

**FICHA TÉCNICA**

No. Proceso: ONAPI-DAF-CM-2023-0015.

Fecha: 23/05/2023.

**Descripción: Compra de equipos informáticos y accesorios para la ONAPI, segundo trimestre 2023, dirigido a MIPYMES.**

CANTIDAD	PRODUCTO
1	<b>Impresora Multifuncional Láser Blanco y Negro:</b>
	Dimensiones 17.32" x 24.94" x 26", Peso 33.3 lbs,
	<b>Tecnología de Impresión:</b>
	Impresión Láser, Velocidad de Impresión en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Impresión En negro - Hasta 1200 x 1200 dpi, Impresión de Dos Cara, Ciclo de Trabajo Hasta 50.000 páginas por mes, Impresión de Primera Página 8 segundos, Pantalla LCD 3.5"
	<b>Fotocopiadora</b>
	Velocidad de Fotocopia en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Fotocopia en negro - Hasta 600 x 600 dpi, Reducción Ampliación 25-400 %.
	<b>Escáner</b>
	Resolución de Escáner Hasta 1200 dpi
	Manejo de Papel: Capacidad de Entrada de Papel 800 hojas Capacidad de Salida de Papel 150 hojas Tipos de Papel Papel bond, Tamaños de Papel A4, A5, B5, (, JIS) DL
2	<b>Cable HDMI 6 PIES</b>
2	<b>Cable HDMI 15 PIES</b>
2	<b>Cable HDMI 25 PIES</b>
3	<b>Teléfonos IP de 2 salidas Poe:</b>
	180x60 pixel Backlist Graphical LCD display with 4-level grayscale
	2 Dual-Color line keys (2 SIP accounts, 2 Line Appearances)
	3 XML programmable context-sensitive soft keys
	3 way conference
	HD wideband audio hardware and software support for G.722
	Full-duplex speakerphone with advanced acoustic echo cancellation
	Large phone book for up to 2000 contacts
Dual 10/100 PoE Ports	
2	<b>Impresora Multifuncional Láser a Color:</b>
	Funciones : Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico
	<b>Velocidad Funciones</b>
	Velocidad de impresión de hasta 28 ppm (negro) y 28 ppm (color); Velocidad de escaneado (negro) 29 ppm / Velocidad de escaneo (color) 20 ppm
	<b>Velocidad Procesador</b>
	1200 MHz
	Volumen mensual de páginas recomendadas
750 a 4000 paginas	

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO: 809 567-7474**

**www.onapi.gob.do**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

<b>Número de Usuarios</b>
3-10 Usuarios
<b>Memoria Standard</b>
512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM
<b>Conectividad</b>
1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz
<b>Garantía</b>
1 año
<b>Tecnología de Impresión</b>
Laser
<b>Tipo de Impresión</b>
Color
<b>Wifi</b>
Si
<b>Velocidad B/N</b>
Negro (A4): Hasta 27 cpm; Primera página impresa en negro: Hasta apenas 9,7 segundos.
<b>Velocidad Color</b>
Color (A4): Hasta 27 cpm; Impresión de la primera página en color: 11,3 segundos.
<b>Capacidad de hojas</b>
Estándar 300 hojas y máxima 850 hojas
<b>USB</b>
1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado trasero; 1 puerto USB frontal
<b>Ciclo mensual (A4)</b>
Hasta 50.000 páginas
<b>Resolución de impresión</b>
Negro (óptima): 600 x 600 ppp, hasta 38, 400 x 600 ppp mejorada; Color (óptima): 600 x 600 ppp, hasta 38, 400 x 600 ppp mejorada
<b>Tipos de soporte admitidos</b>
Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres
<b>Formato de archivos escaneados</b>
PDF; JPG; TIFF
<b>Gramaje de soportes admitido</b>
Bandeja 1: de 60 a 176 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> : Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ; Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamaños de soportes de impresión admitidos</b>
Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); Unidad dúplex automática: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)
<b>Tipo de escaneo/tecnología</b>

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO:809 567-7474**

**www.onapi.gob.do**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

	Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: (CIS) Sensor de imagen de contacto
	<b>Resolución de escaneado</b>
	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp
	Profundidad de bits/niveles de escala grises
	30 bits/ 256
	<b>Velocidad de copiado</b>
	Negro (A4): Hasta 27 cpm; Color (A4): Hasta 27 cpm
	Impresión automática a doble cara
	Automático (por defecto)
	<b>Panel de Control</b>
	Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3"
	Opcion Duplex
	Automático (por defecto)
	ADF
	Si, 50 hojas
	<b>Dimensión Producto</b>
	416 x 472 x 400 mm
	Capacidad de entrada
	Hasta 300 hojas
	Capacidad de salida
	Hasta 150 hojas
	<b>Tamaño de soportes admitidos</b>
	Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); Unidad dúplex automática: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)
	<b>Bandeja de Papel: 2</b>
	Tecnología de ciberseguridad
	Proteccion Firmware
	Bloqueo panel de control
	Autenticación de Acceso
	Encriptacion de documentos
	<b>Certificado Energy Star</b>
	Capacidad de Impresion Movil
	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; Roam activado para imprimir con facilidad.
	<b>Impresora Láser a Color:</b>
1	<b>Resolución:</b> 2,400 x 600 dpi
	<b>Dimensiones W x D x H</b>
	15.7" x 17.7" x 13.1" (400 mm x 450 mm x 334 mm)

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO:809 567-7474

[www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do)

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

<b>Peso</b>
55.1 lbs. (25 kg)
<b>Consumo Eléctrico</b>
Menor a 1,300W
Operación B&W: 420 W
Operación Color: 460 W
Lista: 30.5 W
En espera : 0.64 W
<b>Peso de papel por bandeja</b>
Bandeja Standard: 60 – 163 g/m <sup>2</sup>
Bandeja Opcional: 60 – 105 g/m <sup>2</sup>
Bypass: 60 – 163 g/m <sup>2</sup>
Dúplex: 60 – 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Fuente de Poder</b>
120V - 127V, 60Hz
Certificado por Energy Star
4-line LCD panel
<b>Consumo de energía promedio</b>
0.312 kWh/semana
<b>Capacidad Standard de salida</b>
150 paginas
<b>Procesos de impresión</b>
Laser beam scanning, electro-photographic printing
<b>Tamaño de papeles soportados</b>
Bandeja Standard: A4, A5, A6, B4, B5, Legal, Carta, HLT
Bandeja Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT
<b>Memoria</b>
256 MB
<b>Ciclo de duración, 65000</b>
<b>Salida de la primera Hoja:</b>
Color: 9.8 seconds/B&W: 9.4 seconds
<b>Tipo de Papel Soportados</b>
<b>Bandeja estándar:</b> Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thick 1/2, Thin, Color, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Labels, Bond, Cardstock, Envelope
<b>Bandeja Bypass :</b> Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thick 1/2, Thin, Color, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Labels, Bond, Cardstock, Envelope
<b>Bandeja Opcional:</b> Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thin paper, Thick paper, Color, Letterhead,
<b>Capacidad Maxima de Papel</b>
751 Paginas
<b>Capacidad de bandeja Standard</b>
251 Paginas

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO:809 567-7474

[www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do)

	<b>Especificaciones de las interfaces</b>
	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB 2.0
	Font Support
	Standard: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
	Lenguajes de la impresora
	Standard: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ emulated
	<b>Velocidad del procesador</b>
	350 MHz
	<b>Soporte para impresión Móvil</b>
	Apple AirPrint™, Mopria, Google™ Cloud Print
	<b>Sistemas Operativos soportados</b>
	Windows® environments: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
	Mac OS environments: Macintosh® OS X v10.10 – v10.13
	UNIX environments: Linux™ environment
	<b>Resolución de Impresión</b>
	2,400 x 600 dpi
	<b>Tablets 7 pulgadas con cover protector incluido.</b>
	Pantalla táctil de 7 pulgadas, resolución de 1024x600 con 171 ppp, reproducción de vídeo SD, tecnología IPS (in-plane switching).
	Dimensiones : 180,68x 117,59 X 9,67 mm
	Peso 282 gramos
	Conectividad wifi
	Sensores Acelerómetros
	Memoria interna de 16 GB
	Almacenamiento interno 32 gb
	Almacenamiento externo mediante una tarjeta microSD).
	Autonomía de 10 horas de batería para leer, navegar por Internet, ver vídeos, escuchar música y más.
50	Procesador Quad-Core 2,0 GHZ , RAM (2 GB)
	Camara trasera HD 2 MP
	Camara Frontal HD 2 MP
	Cámaras frontal y trasera con grabación de vídeo HD de 720p
	Ranura para tarjeta MicroSD
	Micrófono
	Entrada estéreo 3.5
	Puerto USB-C
	Botón de Volumen
	botón de encendido
	Puerto USB tipo C
	Compatibles con aplicaciones como Facebook, Instagram o TikTok, Netflix, Disney+,YouTube.

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO:809 567-7474**

**www.onapi.gob.do**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

	Adaptador de corriente de 5 W
	<b>ESTAS TABLET DEBEN INCLUIR SU COVER.</b>
	Un año de garantía proporcionada por el fabricante.
	<b>Cámara Web PTZ</b>
	Cámara PTZ con preajuste de posición: panorámica/inclinación y zoom mejorados permiten que la cámara se mueva de se ajuste y preajuste sin problemas. Guarda hasta dos ajustes preestablecidos de cámaras diferentes para cambiar de vista con solo tocar un botón.
	Ultra HD 4K y 8.5
	Resolución: UHD de hasta 3840 x 2160 a 30 fotogramas por segundo para imágenes más nítidas y videos más claros.
1	Control remoto con zoom digital 5X:
	Soporte para zoom digital 5x a 1080p.
	Micrófonos estéreo duales integrados con cancelación de ruido
	Base roscada para instalación versátil
	Compatibilidad
	Sistemas operativos, incluyendo Windows 7/8/10/11, Mac OS, Android V5.0, Smart TV y muchos más. Perfecto para Zoom, Skype, Facetime, OBS, Facebook, YouTube, Microsoft Teams y cualquier otro software popular de videollamadas.

**Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:**

1- **Oferta técnica:** Detalle de lo ofertado, además debe mencionar tiempo de entrega (máximo 15 días luego de recibir la Orden de Compra) vigencia de la oferta (mínimo 30 días), modalidad de pago (Crédito a mínimo 30 días luego de emitida la factura). **NO SUBSANABLE.**

2- **Oferta económica.** NO SUBSANABLE.

3- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.

4- Certificación de pagos al día en la TSS.

5- Registro de proveedor del estado vigente y con el rubro o clase indicado para tales fines.

6- Certificación vigente MIPYMES.

**EL RUBRO O CLASE NO ES SUBSANABLE.**

**LA OMISIÓN DE DATOS SOLICITADOS EN LA OFERTA TÉCNICA DESCALIFICA LA MISMA, SIN MÁS TRÁMITE.**

Atentamente,

**Jose Cuevas Ortiz.**  
 Auxiliar Administrativo.  
 División de Compra.



**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809 567-7474

[www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do)